

# LEGUAN®

## SJÄLVGÅENDE ARBETSPLATTFORMAR

### 125 SERIEN



- **LEGUAN 110**
- **LEGUAN 125**

# 125 SERIEN

Leguan Lifts exporterar arbetsplattformar till över 20 länder. Maskinerna har testats både i extrem kyla och stark hetta. Trots att Leguan är en relativt kompakt maskin, erbjuder den prestanda, stabilitet, säkerhet och kvalitet i särklass.

## LEGUAN SPARAR TID OCH PENGAR. DEN ÄR PERFECT FÖR BLAND ANNAT:

- Målare
- Elarbeten
- Fasadrenoveringar och liknande jobb
- Bygg
- Grönytevärd
- Industriunderhåll
- Trädgårdsmästare
- Fastighetsskötsel
- Kommuner
- Maskinuthyrning
- ...och många andra användare.



# 4in1 UTRUSTNING ENLIGT KUNDENS BEHOV

## 1. Leguan med hjul



- Permanent fyrhjulsdraft
- Vänder på stället
- Lätt att köra

## 2. Leguan med fem hjul



- Tvåhjulsdraft med framhjul på marken
- Mjuk sväng, vänder på stället
- Lämnar inte spår på känsliga ytor, passar alltså utmärkt på t.ex. marmor, träytor, gräsmattor och heltäckande mattor.

## 3. Leguan med gummiband



- Oslagbara terrängegenskaper
- Ytterst lågt marktryck
- Lätt att köra och har utmärkt grepp i backarna
- Vänder på stället

## 4. Leguan med släpvagn



- Plattformen kan användas på en släpvagn som är speciellt konstruerad för Leguan
- Totalvikt med släpvagn ca. 1600 kg
- Behöver ej extert eluttag: alltid färdig att användas tack vare förbränningsmotorn

# 125 SERIEN



- Leguan Lifts har koncentrerat sig på utveckling och tillverkning av självgående arbetsplattformar.
- Leguan är lätt och säker att ställa upp och använda även på ojämnt underlag tack vare fyra av varandra oberoende hydrauliska stödben.
- Permanent fyrhjulsdraft och gummiband försäkrar bästa möjliga terrängegenskaper.
- Med sina kompakta mått lämpar sig Leguan utmärkt även för trånga utrymmen.
- Alla funktioner – stödben, framdrivning, plattform – styrs från arbetskorgen.
- Kan även användas på släpvagn som är konstruerad för Leguan



# 125 SERIEN

## HELT HYDRAULISK

- Proportionell, steglös direkt hydraulisk drivning
- Lätt att köra och manövrera tack vare exakta och smidiga bomrörelser
- Pålitlig under alla förhållanden
- Minimalt servicebehov
- Lätt att transportera.

## MED LEGUAN KAN DU ARBETA BÅDE INOM- OCH UTOMHUS

## UTVECKLAD FÖR SKANDINAVISKA FÖRHÅLLANDEN



	LEGUAN 110	LEGUAN 125
Arbets höjd	11,0 m	12,5 m
Plattformshöjd	9,0 m	10,5 m
Räckvidd	5,35 m	6,3 m
Korgbelastning max.	135 / 200* kg	135 / 200* kg
Transportlängd med plattform	4,40 m	5,0 m
Transportlängd utan plattform	3,85 m	4,4 m
Transporthöjd	1,70 m	1,8 m
Bredd:		
Med gräsmönsterhjul	1,03 m	1,03 m
Med traktorhjul 5x10	0,95 m	0,95 m
Med band	1,12 m	1,12 m
Plattformsmått (bredd x längd)	0,87 x 0,65 m	0,87 x 0,65 m
Bomsväng	357 °	357 °
Klättringsförmåga	35 %	35 %
Stödmått	2,8 x 3,00 m	3,0 x 3,2 m
Max lutning för stödben	25 %	25 %
Vikt	~1100 kg	~1300 kg
Framdrivning	permanent fyrhjulsdraft eller med band	
Batteri	12 V 43 Ah	
Batteriladdningsaggregat	automatisk	


\* med överlastskydd

### Standardutrustning:

- Permanent fyrhjulsdraft eller band
- Hydraulisk teleskop i överbom
- Honda 13 hk bensinmotor, elektrisk start
- Hydrauliska stödben
- Timräknare
- Set-Up stödbensövervakning
- LED indikatorer för stöbstryck
- CE-certifierad

### Extra utrustning:

- 230V vid plattform, två uttag
- Dubbelkraft: förbränningsmotor/230 V
- Kubota 9,5 hk dieselmotor
- Hydraulikuttag vid plattform
- Större plattform: 1,20 x 0,8 m
- Specialfärg
- Plastskyddsbelagda stödben
- Generator 2,5 kW
- Hydraulisk högtrycksvätt
- Femte hjul
- Dubbelhastighet
- Vita däck, färgar ej av sig
- Extra stora stödbensplattor
- Släpvagn speciellt konstruerad för Leguan
- Blinkljus till stödben och bom
- Överlastskydd 135 kg: en person + 55 kg
- Överlastskydd 200 kg: två personer + 40 kg



Tillverkare:

**LEGUAN® LIFTS**

Ylötie 1, FI-33470 YLÖJÄRVI  
FINLAND

Tel.: +358 3 347 6400

Fax: +358 3 347 6446

www.leguanlifts.com

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.